

Ordem	UF	Município	CT	Endereço	CT acessível?	Comentários
1	AC	Rio Branco	Escola Ponto Com Informática - Rio Branco - AC	Rua Benjamin Constant, 863	Não	Térreo com escada pequena.
2	AL	Arapiraca	Click Aki - Educação Profissional - Arapiraca - AL	Rua Trinta de Outubro, 85 - Ao lado do Cabral Moto Peças	Sim	Laboratório localizado no térreo.
3	AL	Maceió	Click Aki - Educação Profissional - Maceió - AL	Rua Vinícius de Moraes, 637 - Por trás do Edifício The Square	Sim	Laboratório localizado no térreo, rampa de acesso, largura acessível e espaço apropriado para circulação. Não possui elevador e banheiro adaptado. Centro de testes com alguns degraus na entrada.
4	AL	Maceió	FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS - FAN - Maceió - AL	Av. Industrial Cicero Toledo, 0 Referencia: Em frente ao estacionamento do bairro do Jaraquá	Sim	Rampa na entrada, laboratório no térreo e banheiros adaptados.
5	AM	Manaus	Microlins - Manaus - AM	Rua Professor Felix Valois, 63 - Próximo ao Banco do Brasil	Sim	Laboratório localizado no 2º andar. Possui laboratório no 1º andar com acessibilidade.
6	AP	Macapá	CENTRO DE ENSINO GLOBAL - Macapá - AP	Rua Leopoldo Machado, 4311 Referencia: Em frente a Igreja Universal	Sim	Possui rampas de acesso, banheiro acessível e espaço para circulação. Não possui estacionamento próprio. Obs.: No link do google maps, o bairro está desatualizado. Colocamos a seguinte observação no sistema: O bairro correto é Beírol.
7	BA	Itabuna	Microlins - Itabuna - BA	Rua Lafayette Borborema, 46 Referencia: Praça Olinto Leone / Banco do Brasil	Sim	Rampas de acesso na entrada principal. Laboratório utilizado para Certificação localiza-se no primeiro andar, onde o acesso é feito através de escadas, porém, há possibilidade de aplicação de provas no térreo, em caso de necessidade.
8	BA	Juazeiro	Mega Curso - Juazeiro - BA	R. Visconde do Rio Branco, 38 Referencia: -Prédio do Círculo Operário de Juazeiro	Sim	Laboratório localizado no térreo
9	BA	Lúis Eduardo Magalhães	FAAHF - Luís Eduardo Magalhães - BA	Rua Pará, 2280 Referencia: Centro de eventos Nossa Senhora Aparecida Gruta	Sim	Rampas na entrada, banheiros adaptados, vagas para quatro cadeirantes simultaneamente no laboratório; Câmeras de segurança; Estacionamento próprio.
10	BA	Salvador	QUALITECH Gestão Digital Ltda - Salvador - BA	Av. Tancredo Neves, 3342 Referencia: Ed. Cempre	Sim	Rampas de acesso, elevadores, banheiros adaptados, portas com largas, espaço para cadeirantes.
11	BA	Vitória da Conquista	Microlins - Vitória da Conquista - BA	Av. Lauro de Freitas, 277 Referencia: Ao lado da Compasa Cosméticos	Não	Rampa na entrada, porém o acesso para o laboratório, que fica no segundo andar, é feito através de escada.
12	CE	Fortaleza	Instituto Mix de Profissões - Fortaleza - CE	Rua Floriano Peixoto, 1.040 Referencia: - Ao lado da Caixa Economica Federal	Sim	Laboratório no terreo, rampa de acesso, levador e banheiro adaptado
13	CE	Fortaleza	MRH Gestão - Fortaleza - CE	R. Prof. Jacinto Botelho, 1.600 Referencia: -Antiga R. Manoel Cruz, esquina com R. Gotran Giffoni - Próximo a Câmara dos Vereadores.	Sim	Rampa na entrada, banheiro adaptado, portas largas, espaço para circulação de cadeirantes.
14	CE	Juazeiro do Norte	Microlins - Juazeiro do Norte - CE	Rua do Cruzeiro, 234 Referencia: -Ao lado das Lojas Esplanadas	Não	Laboratório no 2º andar (acesso por escadas). Rampa de acesso ao CT.
15	DF	Brasília	FGV - Brasília - DF	SGAN, 602	Sim	Elevador, rampas na entrada e banheiro adaptado. Também há estacionamento com vagas para portadores de deficiência.
16	DF	Brasília	On Byte Formação Profissional - Brasília - DF	Qí 3 L 1/2 Sala, 133 Referencia: -Anexo a Faculdade de Uberaba	Sim	Rampa na entrada, laboratório localizado no térreo, banheiros adaptados.
17	ES	Colatina	Microlins - Colatina - ES	R. Geraldo Pereira, 11 Referencia: -Em frente a loja da Vivo	Sim	Laboratório localizado no 1º andar, com acesso por elevador.
18	ES	Vitória	M. Murad - Vitória - ES	Rua Desembargador Sampaio, 193 Referencia: Próx. ao Centro da Praia Shopping	Sim	Rampas de acesso à entrada principal e plataforma elevatória.
19	GO	Anápolis	Instituto Mix de Profissões - Anápolis - GO	R. Barão do Rio Branco, 1.229 Referencia: -Prédio do CRA - Praça Bom Jesus	Sim	Laboratório no 1º andar, possibilidade de aplicação de prova no andar térreo.
20	GO	Aparecida de Goiânia	Microlins - Aparecida de Goiânia - GO	Rua 7C, 0 Referencia: Próximo ao início da Av. Igualdade	Sim	Possibilidade de aplicação de prova no térreo. Rampas na entrada e banheiros adaptados.
21	GO	Formosa	Instituto Mix de Profissões - Formosa - GO	R. Emílio Póvoa, 349 Referência: Praça Imperatriz ao lado do Betos Hotel	Sim	Laboratório localizado no térreo
22	GO	Goiânia	Aprendiz Informática - Goiânia - GO	RUA 07 , 610 Referencia: Prox. ao Ed. Parthenoncenter / frente Farmácia Popular	Não	Laboratório no 2º andar (acesso por escada). Obs.: Em caso de cadeirante, contatar a Certificação pelo e-mail cpa@anbima.com.br para verificar a possibilidade de aplicação do exame no térreo.
23	GO	Itumbiara	Micro Fácil - Itumbiara - GO	R. Flauzino Domingos Silva, 40 Referencia: -Próximo a rádio Paranaíba	Sim	Não possui estacionamento próprio. Possui câmera no laboratório. Rampa na entrada, banheiros adaptados, espaço para circulação de cadeira de rodas.
24	GO	Jataí	Prepara Cursos Profissionalizantes - Jataí - GO	Av. Veriano de Oliveira Lima, 107	Sim	Rampa na entrada, laboratório térreo. Câmeras de segurança.
25	GO	Rio Verde	Prepara Cursos Profissionalizantes - Rio Verde - GO	Av. Presidente Vargas, 632 Referencia: -A cima da loja O Boticário	Não	Acesso ao CT somente por escadas, o local não possui acessibilidade.
26	MA	Imperatriz	Microlins - Imperatriz - MA	Av. Dorgival Pinheiro de Sousa , 1111 Referencia: -Entre a concessionária da Yamaha e a Diaaccentro.	Sim	Laboratório localizado no térreo com rampa de acesso (possui um degrau na entrada)
27	MA	São Luís	ISAN - São Luís - MA	Alameda A nº 1-F Quadra SQS , 1 Referencia: ATRÁS DA POTIGUAR DA COAFUMA	Sim	Elevador, Rampas na entrada e banheiros adaptados
28	MA	São Luís	Microlins Cohama - São Luís - MA	Av. Jeronimo de Albuquerque, 1855 Referencia: -Ao lado da loja Novo Mundo	Sim	Laboratório localizado no 1º andar. CT com rampas na entrada.
29	MG	Belo Horizonte	Data Byte - Belo Horizonte - MG	Av. Amazonas, 287 Referencia: Próximo a Praça 7	Não	Sem acesso.
30	MG	Belo Horizonte	Faculdade IBS/FGV - Belo Horizonte - MG	Av. Prudente de Moraes, 444	Sim	Rampa de acesso na entrada pelo estacionamento. Elevadores internos.
31	MG	Divinópolis	Prepara Cursos Profissionalizantes - Divinópolis - MG	Av. Primeiro de Junho, 189 - 1º andar - Entre as ruas Pernambuco e Goiás	Não	O acesso ao CT é realizado por escada.
32	MG	Governador Valadares	LOGOS Escola de Informática - Governador Valadares - MG	Rua Peçanha, 705 Referencia: - Ao lado do restaurante Kilograma / quase esquina com a rua Afonso Pena	Não	Não possui acessibilidade. Ct localizado no segundo andar, para o qual o acesso é feito através de dois lances de escada.
33	MG	Juiz de Fora	Index Informática S/C Ltda - Juiz de Fora - MG	Av. Presidente Itamar Franco, 756 Referencia: Esquina com a rua Espírito Santo	Não	Não possui acesso.
34	MG	Juiz de Fora	Instituto Vianna Júnior - Juiz de Fora - MG	Av. dos Andradas, 415	Não	Laboratório localizado no 3º andar. Obs.: Elevador parado e sem previsão de reforma. Acesso somente por escada.
35	MG	Montes Claros	CETEC Colégio Educacional Técnico - Montes Claros - MG	Rua Coronel Joaquim Costa, 380 Referencia: -Praça Catedral	Sim	Rampas de acesso na entrada principal, laboratório no térreo.
36	MG	Paracatu	Aprenda Mais Profissões - Paracatu - MG	Rua Floriano Costa, 222 Referencia: Ao lado da ALFA COP	Sim	O CT possui acessibilidade completa (rampa na entrada, espaço para circulação, banheiros adaptados, laboratório no térreo). Possui câmera no laboratório. Não há estacionamento próprio, mas há bastante espaço na rua destinado a estacionamento.

Ordem	UF	Município	CT	Endereço	CT acessível?	Comentários
37	MG	Patos de Minas	Instituto Máximo - Patos de Minas - MG	Rua José de Santana, 1370 - 1º andar - Ao lado da Oficina Zé da Silva	Sim	Laboratório localizado no 1º andar mas possui cadeira elétrica na escada. CT adaptado.
38	MG	Poços de Caldas	Microlins - Poços de Caldas - MG	Rua Rio Grande do Sul, 569 Referencia: -Próximo ao Supermercado Irmãos Almeida	Não	Laboratório localizado no 2º andar. Acesso por escadas.
39	MG	Uberaba	BIT Mais - Uberaba - MG	Rua Major Eustáquio, 517 Referencia: Proximo ao Clube Sirio Libanes	Não	Laboratório localizado no térreo. Escada na entrada.
40	MG	Uberlândia	People Formação Completa - Uberlândia - MG	Av. Cipriano del Favero, 959 Referencia: Próximo ao Terminal Central de Ônibus	Sim	Laboratório localizado no 2º andar. O CT possui rampa na entrada e elevador.
41	MG	Varginha	Instituto Maria Vianna - Varginha - MG	Rua Santa Cruz, 227 Referencia: Em frente a PROSEGUR	Sim	Laboratório localizado no térreo (CT com rampas na entrada).
42	MG	Viçosa	Naja Informática - Viçosa - MG	Rua Dr. Milton Bandeira, 311 Referencia: Ao lado da Cicle Minas	Sim	Laboratório no térreo, com rampa de acesso, largura acessível e espaço apropriado.
43	MS	Campo Grande	Milenium Informática - Campo Grande - MS	Rua Antônio Corrêa, 1.262 Referencia: Prédio branco e laranja na esquina de trás do Comper da Rua Rui Barbosa	Sim	Sala no piso térreo
44	MS	Dourados	CIA Cursos Profissionalizantes - Dourados - MS	Av. Presidente Vargas, 557	Não	Laboratório no segundo andar, acesso através de escadas.
45	MT	Barra do Garças	Microlins - Barra do Garças - MT	Av. Ministro João Alberto, 989 Referencia: Em cima da loja Império da Moda	Sim	Rampas na entrada do prédio, laboratório no 2º andar. Obs.: Em caso de cadeirante, contatar a Certificação pelo e-mail cpa@anbima.com.br para verificar a possibilidade de aplicação do exame no térreo.
46	MT	Cuiabá	NET - Cuiabá - MT	Avenida Mato Grosso, 555 Referencia: Em frente ao Colégio Presidente Medice - Fachada NET	Sim	Rampas - acesso fácil, piso único.
47	MT	Rondonópolis	UNOPAR / CIE - Rondonópolis - MT	Av. Lazara Naves Dias, 785	Sim	Laboratório localizado térreo. CT com rampa na entrada.
48	MT	Sinop	Microlins - SINOP - MT	Av. das Itaúbas, 3.398 Referencia: -Em frente a Catedra	Sim	Térreo com rampa para acesso na entrada principal. Banheiros não adaptados.
49	PA	Belém	Ideal FGV - Belém - PA	Trav. São Francisco, 421 Referencia: Próximo à Trav. Tamandaré	Sim	Rampa pelo estacionamento e entrada acessível / banheiro exclusivo para portadores de necessidades especiais.
50	PA	Marabá	Microlins - Marabá - PA	Av. VP, 8 - Folha 32 Q2 L4 - Altos City Lar	Não	Laboratório localizado no 2º andar (acesso por escada).
51	PA	Santarém	Microlins - Santarém - PA	Av. Mendonça Furtado, 1415 Referencia: -Próximo ao restaurante El Mexicano.	Sim	CT térreo, sem rampas e degraus na entrada. Banheiros adaptados.
52	PB	Campina Grande	Executiva Educação e Profissão - Campina Grande - PB	Rua Vidal de Negreiros, 78 Referencia: Ao lado do cartório Evandro Cunha Lima	Não	O CT possui um pequeno degrau na entrada. Internamente as portas são largas e há espaço para circulação de cadeiras de roda. Banheiros não adaptados. Estacionamento ao lado.
53	PB	João Pessoa	SOS Educação Profissional - João Pessoa - PB	Rua Major Salustiano Ribeiro, 44	Sim	Laboratório situado no térreo, rampas de acesso.
54	PE	Caruaru	Visual Midia - Caruaru - PE	R. Coronel Limeira, 219 Referencia: Em frente a Biblioteca Municipal, ao lado do Colégio Exato Junior	Sim	Rampa na entrada, portas largas, área para circulação, espaço reservado para cadeirantes no laboratório, porém, o acesso aos banheiros é feito somente através de escada. Possui estacionamento
55	PE	Petrolina	Infolink Informática - Petrolina - PE	R. do Caju (antiga rua 26), 50 Referencia: -Atrás da Escola Ana Nery	Sim	CT todo térreo, não havendo degraus até a chegada ao laboratório.
56	PE	Recife	Qualitec Cursos - Recife - PE	Rua Gervásio Pires, 234 Referencia: -Ao lado da Farmácia Roval da Gervásio Pires	Sim	CT com rampa na entrada; Laboratório localizado 3º andar; Elevador no prédio; Banheiros adaptados para cadeirantes.
57	PI	Parnaíba	Microlins - Parnaíba - PI	Av. Presidente Getulio Vargas, 465 Referencia: -Próximo ao banco Bradesco	Sim	Laboratório localizado no térreo. CT com rampas na entrada.
58	PI	Teresina	Politécnico - Teresina - PI	Rua Barroso, 560 Referencia: Próximo a ADH	Sim	Rampa na entrada, laboratório no térreo, banheiro adaptado.
59	PR	Cascavel	UNIVEL - Cascavel - PR	Av. Titto Muffato, 2.317	Sim	Centro de Testes com rampa de acesso, elevador e banheiro adaptado. Também há estacionamento com vagas para portadores de deficiência.
60	PR	Curitiba	CD6 Centro de Desenvolvimento - Curitiba - PR	Rua Visconde de Nacar, 1.455 Referencia: - em frente a 24h	Sim	Não possui rampa de acesso. Exame aplicado no 1º andar. Obs.: Em caso de cadeirante, contatar a Certificação pelo e-mail cpa@anbima.com.br para verificar a possibilidade de aplicação do exame no térreo.
61	PR	Foz do Iguaçu	UDC Monjolo - Foz do Iguaçu - PR	Rua David Muffato, 367 Referencia: -Próximo ao supermercado BIG	Sim	Laboratório localizado no 3º andar. CT com elevador e rampas na entrada.
62	PR	Guarapuava	VitalNet - Guarapuava - PR	R. Gualira, 3170 Referencia: em frente a Agroboi	Sim	Laboratório localizado no térreo
63	PR	Londrina	Docvision - Londrina - PR	Av. Maringá, 627	Não	não tem acesso. Predio comercial
64	PR	Maringá	Trecsson Business - Maringá - PR	Rua Luiz Gama, 149 Referencia: Próximo ao Centro Português	Sim	Elevador e banheiros adaptados. Também há estacionamento com vagas para portadores de deficiência.
65	PR	Pato Branco	Microlins - Pato Branco - PR	Av. Tupi, 2240 Referencia: Piso Superior Loja das Fábricas	Não	Laboratório no 2º andar. Não possui acessibilidade
66	PR	Ponta Grossa	Mega Byte - Escola de Profissões - Ponta Grossa - PR	R. Quinze de Novembro, 611 Referencia: Esquina com a Rua Paula Xavier	Sim	Laboratório localizado no térreo e com toda acessibilidade.
67	PR	Terra Rica	Instituto Integrado - Profissões & Artes - Terra Rica - PR	Av. São Paulo, 692 Referencia: Av Principal, em frente a Paraná Acabamentos	Sim	Laboratório localizado no térreo com acessibilidade
68	RJ	Campos dos Goytacazes	Microlins - Campos dos Goytacazes - RJ	Rua Alvarenga Filho, 56 Referencia: - Em frente a Caixa Econômica da Rua Barão de Miracema	Sim	Rampa de acesso na entrada principal, laboratório no térreo, banheiros adaptados. O CT possui alunos cadeirantes.
69	RJ	Macaé	Microlins - Macaé - RJ	Rua Julita Barcelos de Oliveira, 34 Referencia: Rua mais conhecida como Beco do Caneco	Sim	Rampa de acesso. Laboratório no térreo.
70	RJ	Niterói	Capital Humano - Niterói - RJ	Av. Ernani do Amaral Peixoto, 836	Sim	Laboratório localizado no 2º andar. Prédio com elevador.
71	RJ	Resende	SOS Educação Profissional - Resende - RJ	Rua Sebastião José Rodrigues, 218 Referencia: Em frente ao Restaurante Paulo s, em cima do restaurante Neymar	Não	Está localizado na sobreloja com acesso somente por escada.
72	RJ	Rio de Janeiro	FGV - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ	Praia de botafogo, 190	Sim	Rampas, elevadores e banheiros adaptados
73	RJ	Rio de Janeiro	FGV - Candelária - Rio de Janeiro - RJ	Rua da Candelária, 6	Sim	Rampas, elevadores e banheiros adaptados
74	RJ	Rio de Janeiro	FGV - Treze de Maio - Rio de Janeiro - RJ	Rua Treze de Maio, 23 Referencia: Rua ao lado do Teatro Municipal	Sim	Elevador

Ordem	UF	Município	CT	Endereço	CT acessível?	Comentários
75	RN	Natal	CEPRN - Centro de Ensino Profissionalizante do RN - Natal - RN	Av. Rio Branco, 840 Referencia: - Em frente a Editora Moderna	Sim	Rampas na entrada. Laboratório localizado no térreo.
76	RO	Cacoal	LFG - Cacoal - RO	Av. Guaporé, 2236 Referencia: -Ao lado do Hospital HGO	Não	Laboratório localizado no 2º andar.
77	RO	Porto Velho	Faculdade Porto - Porto Velho - RO	R. Paulo Freire, 4767 Referencia: Anexo ao Colégio Objetivo - Unidade Jardim das Mangueiras	Sim	Laboratório localizado no térreo e com toda estrutura necessária para cadeirantes.
78	RO	Porto Velho	Instituto Mix de Profissões - Porto Velho - RO	Rua Duque de Caxias, 2.305 Referencia: Entre ruas Guanabara e João Goulart	Sim	Rampas na entrada e banheiros adaptados
79	RR	Boa Vista	Microlins - Boa Vista - RR	Av. General Ataíde Teive, 4679 Referencia: Antiga Lira Motos Yamaha / Ao lado da farmácia do Zezinho	Sim	Rampa na entrada, laboratório no térreo com acesso para cadeirantes. Possui câmera no laboratório e estacionamento ao lado do CT.
80	RR	Boa Vista	UNIVERSIDADE VIRTUAL DE RORAIMA - BOA VISTA - RR	AVENIDA ALAMEDA DOS BAMBUS, 525 Referencia: PRÓXIMO AO SUPLETIVO PRICUMA (JOSÉ WILKER)	Sim	Rampas de acesso. Laboratório no térreo.
81	RS	Caxias do Sul	Ftec Faculdades - Caxias do Sul - RS	R. Gustavo Ramos Sehbe, 107 Referencia: -Próximo ao hotel Ibis	Sim	Rampas na entrada do prédio, elevador e estacionamento com vagas exclusivas para cadeirantes.
82	RS	Cruz Alta	New Life Informática - Cruz Alta - RS	Rua Voluntários da Pátria, 550 Referencia: Shop. Erico Veríssimo, 1º and, entrar p/ estacionamento	Sim	rampa na entrada do prédio, elevadores dentro (para mudança de andar) e banheiros adaptados
83	RS	Erechim	Datamais Treinamento - Erechim - RS	Av. Pedro Pinto de Souza, 873 Referencia: Próximo ao Nsatim	Não	Laboratório localizado no 2º andar (acesso por escada).
84	RS	Pelotas	Microlins - Pelotas - RS	Rua Tiradentes, 2963 Referencia: -Entre Marechal Deodoro e General Osório / Antigo EML Informática	Sim	Laboratório no 1º piso, com toda a acessibilidade.
85	RS	Porto Alegre	Decision - Porto Alegre - RS	Av. Praia de Belas, 1.510 Referencia: Em frente à Praça Itália, ao lado do shopping Praia de Belas	Sim	Elevador, banheiro adaptado para cadeirante
86	RS	Santa Cruz do Sul	UNOPAR / Impacto - Santa Cruz do Sul - RS	R. Venâncio Aires, 725 - Próximo ao Correio	Sim	Laboratório localizado no térreo. Rampas na entrada.
87	RS	Santa Rosa	Mais Futuro Central de Cursos - Santa Rosa - RS	Rua Guaporé, 1170 Referencia: Próximo ao Mercado Sanaqioto e a Academia Aquash	Sim	Laboratório localizado no térreo e adaptado segundo legislação.
88	RS	São Leopoldo	New Life Cursos - São Leopoldo - RS	Av. Mauá, 3539 Referencia: Dentro da Estação Trensurb Unisinos 1º andar	Não	Laboratório localizado no 2º andar.
89	SC	Balneário Camboriú	Microway Cursos e Treinamento - Balneário Camboriú - SC	Rua 1500, 577 Referencia: Em frente do colégio estadual Presidente João Goulart	Sim	Elevador, portas largas. CT sem degraus na entrada.
90	SC	Blumenau	ProWay IT Training - Blumenau - SC	Rua Sete de Setembro, 1213 Referencia: - Dentro Shopping Neumarkt	Sim	CT alocado dentro de um shopping com acessibilidade total, porém, o laboratório fica no segundo pavimento da loja onde é o CT. Obs.: Em caso de cadeirante, contatar a Certificação pelo e-mail cpa@anbima.com.br para verificar a possibilidade de aplicação do exame no primeiro pavimento.
91	SC	Chapecó	B4 Soluções - Chapecó - SC	Rua Guaporé, 564 Referencia: na esquina com a rua Veneza, ao lado Clínica Full Life - colocar o bairro quando for usar Google Maps ou GPS	Sim	Laboratório terreo, com rampa de acesso, banheiro adaptado e espaço apropriado para circulação. Obs.: Apenas 1 degrau de acesso a entrada principal
92	SC	Criciúma	Pro Job Treinamentos - Criciúma - SC	R. Hercílio Luz da Silva, 120	Sim	Laboratório localizado no térreo e rampas na entrada
93	SC	Florianópolis	SOS Educação Profissional - Florianópolis - SC	R. Felipe Schmidt, 51 Referencia: Em frente a Livraria Catarinense, ao lado do Senadinho	Sim	Laboratório fica no 2ª andar, tendo dois degraus para o acesso dos elevadores.
94	SC	Joinville	Jumper - Profissões e Idiomas - Joinville - SC	R. Jerônimo Coelho, 98 Referencia: Entre os Bancos Mercantil e HSBC, em frente ao Banco Itaú.	Sim	Laboratório localizado no 2º andar Obs.: Em caso de cadeirante, contatar a Certificação pelo e-mail cpa@anbima.com.br para verificar a possibilidade de aplicação do exame em outro local.
95	SE	Aracaju	Microlins - Aracaju - SE	Travessa João Francisco da Silveira, 83 Referencia: Vizinho ao Diretório do PMDB	Sim	Laboratório localizado no 2º andar (possibilidade de aplicação de provas no térreo). Obs.: Em caso de cadeirante, contatar a Certificação pelo e-mail cpa@anbima.com.br para verificar a possibilidade de aplicação do exame no primeiro pavimento.
96	SP	Adamantina	CENAIC - Adamantina - SP	Alameda Navarro de Andrade, 745	Não	Não possui acessibilidade. O CT tem apenas um andar "térreo", porém existem 5 degraus na entrada principal.
97	SP	Araçatuba	Grupo STC Educação e Tecnologia - Araçatuba - SP	Rua Gonçalves Ledo, 568 Referencia: - Em frente a academia Quality	Sim	Laboratório localizado no térreo, sem necessidade de rampa de acesso. Possui banheiro adaptado, largura acessível e espaço apropriado.
98	SP	Assis	Microway Cursos e Treinamento - Assis - SP	Rua Benjamin Constant, 293	Sim	Laboratório localizado no térreo, e acesso ao CT através de rampa.
99	SP	Barretos	Microway Cursos e Treinamento - Barretos - SP	Avenida Vinte e Três, 720 Referencia: Entre as ruas 18 e 20	Não	Entra principal com 5 degraus. Área interna toda plana. É possível utilizar a entrada dos fundos que não possui degrau, porém o CT já está com obra agendada para a adaptação de uma rampa na entrada principal.
100	SP	Bauru	Aziz Informática - Bauru - SP	Rua Coronel Alves Seabra, 16 Referencia: - Rua paralela à Av. Nações Norte	Não	Laboratório no térreo, a porta do banheiro não tem largura. Obs.: Segundo CT não possui local apropriado para cadeirante
101	SP	Bragança Paulista	ITSP / Instituto Tecnológico São Pedro - Bragança Paulista - SP	Rua São Pedro, 155 Referencia: Perto da Rodoviária Antiga (terminal urbano) e Supermercado Hara	Sim	Laboratório localizado no térreo.
102	SP	Campinas	Business Institute - Campinas -SP	Rua José Paulino, 1.369	Sim	Rampas, banheiros adaptados, elevador e enfermaria
103	SP	Campinas	Microlins - Campinas - SP	Rua Onze de Agosto, 54 Referencia: Esquina com a Treze de Maio	Não	Laboratório localizado no 2º andar.
104	SP	Fernandópolis	BIG Cursos - Fernandópolis - SP	Rua Rio Grande do Sul, 1.483	Sim	Laboratório localizado no térreo, e acesso ao CT através de rampa.
105	SP	Franca	People Formação Completa - Franca - SP	Rua Professor Laerte Barbosa Cintra, 571 Referencia: Em frente ao novo Terminal Rodoviário de Franca	Sim	Acesso total, incluindo elevadores e banheiros adaptados.
106	SP	Guarulhos	Conexão - Guarulhos - SP	Av. Dr. Timoteo Penteado, 721 Referencia: Em frente a academia Winners e a Central de Concursos.	Sim	Rampas de acesso e elevadores.
107	SP	Lins	Star Lins Informática - Lins - SP	Rua 13 de Maio, 402	Sim	Rampas de acesso na entrada principal, laboratório localizado no térreo. Portas e mesas adaptadas.
108	SP	Osasco	Strong - Osasco - SP	Av. dos Autonomistas, 1.400 Referencia: Dentro do Shopping União de Osasco	Sim	Laboratório no térreo. Elevadores.

Ordem	UF	Município	CT	Endereço	CT acessível?	Comentários
109	SP	Osvaldo Cruz	CENAIC - Osvaldo Cruz - SP	Rua Rodolfo Zaros, 411 Referencia: Supermercado Aliança e Associação Comercial	Sim	Laboratório localizado no térreo Obs.: O acesso ao laboratório é realizado por uma área externa. Não possui rampa de acesso a secretaria da escola.
110	SP	Piracicaba	Microlins - Piracicaba - SP	Rua Rangel Pestana, 797	Não	Degraus no interior do CT
111	SP	Pirassununga	People Formação Completa - Pirassununga - SP	Rua José Bonifácio, 19 Referencia: Próximo a Santa Casa de Misericórdia	Sim	CT com rampa de acesso, banheiro adaptado, largura acessível e espaço apropriado
112	SP	Presidente Prudente	ABS/FGV - America Business School - Presidente Prudente - SP	Av. Cel. José Soares Marcondes, 1004 Referencia: Em frente ao Hotel Arua	Sim	CT com rampas na entrada. Laboratório localizado no térreo.
113	SP	Presidente Prudente	Microlins - Presidente Prudente - SP	R. Doutor Gurgel, 60 Referencia: Ao lado do Hospital São Luiz, esquina com a Av. Brasil.	Sim	laboratório esta localizado no 2º andar, possui rampa apenas no estacionamento, o acesso é de escadas ou elevador e tanto os banheiros como as salas são adaptados para cadeirantes.
114	SP	Ribeirão Preto	AGEERP Treinamentos & Estágios - Ribeirão Preto - SP	Rua Visconde de Inhaúma, 152	Sim	Possui rampa de acesso na entrada, banheiro adaptado, largura acessível e espaço para circulação de cadeirantes. Não possui elevador
115	SP	Santo André	Strong - Santo André - SP	Alameda dos Jacarandás, 41	Sim	Rampas e banheiros adaptados.
116	SP	Santos	Strong - Santos - SP	Av. Conselheiro Nébias, 159	Sim	Rampas na entrada; Banheiros adaptados; Salas adaptadas; Provas aplicadas no térreo; No caso de necessidade temos elevadores para 20 pessoas cada sendo todos adaptados para deficientes físico, visual ou auditivo.
117	SP	São Bernardo do Campo	Microcamp Tecnologia - São Bernardo do Campo - SP	Av. Imperador Pedro II, 131 Referencia: Travessa da Rua Marechal Deodoro, próximo ao número 576	Não	Laboratório localizado no 1º andar (acesso por escada). CT não possui acessibilidade.
118	SP	São Carlos	Microlins - São Carlos - SP	Rua Nove de Julho, 858	Não	Não tem acesso.
119	SP	São José do Rio Preto	Megatec - São José do Rio Preto - SP	Rua Benjamim Constant, 4189 Referencia: -Entrada pela Rua Redentora, n 2701 -Próximo ao supermercado Maranhão (2 quadras) -Próximo ao Burger King da Av Bady Bassitt - Em frente a EPC CO	Sim	Laboratório localizado no térreo e com toda acessibilidade.
120	SP	São José dos Campos	Conexão - São José dos Campos - SP	Av. Deputado Benedito Matarazzo, 9.403 Referencia: Dentro do Centervale Shopping	Sim	Acesso para portadores de necessidades especiais com rampas de acesso, elevador. Banheiro adaptado.
121	SP	São José dos Campos	On Byte Formação Profissional - São José dos Campos - SP	Av. Andrômeda, 3100 Referencia: Em frente ao Hospital Pró Visão	Não	Laboratório localizado no 1º andar.
122	SP	São Paulo	FGV - Av. Paulista - São Paulo - SP	Av. Paulista, 548	Sim	Rampas, elevadores e banheiros adaptados.
123	SP	São Paulo	FGV - Berrini - São Paulo - SP	Av. das Nações Unidas, 12.495 Referencia: Ao lado do WTC SP - Shopping D&D	Sim	Andar Térreo, Rampas, elevadores, estacionamento, valet (manobrista) e banheiros adaptados.
124	SP	São Paulo	FGV - Faria Lima - São Paulo - SP	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.188 Referencia: Próximo Avenida Rebouças e Metrô Estação Faria Lima -	Sim	Laboratório localizado no 2º andar, acesso por elevador
125	SP	São Paulo	FGV - Nove de Julho - São Paulo - SP	Av. Nove de Julho, 2.029 Referencia: -Acesso através da Rua Itapeva, 432	Sim	Rampas e elevadores
126	SP	Sorocaba	Microlins - Sorocaba - SP	Rua Monsenhor João Soares, 64 Referencia: Final da Rua da Penha	Não	Não tem acesso.
127	TO	Araguaina	LOGUS Informática - Araguaina - TO	Av. Primeiro de Janeiro, 1064 Referencia: -Ed. Palácio das Acácias	Sim	CT com rampas na entrada. Laboratório no 2º andar. Obs.: Em caso de cadeirante, contatar a Certificação pelo e-mail cpa@anbima.com.br para verificar a possibilidade de aplicação do exame no térreo.
128	TO	Gurupi	SENAC - Gurupi - TO	Rua D, 109 Referencia: Ao lado do Centro Administrativo da Faculdade UNIRG	Sim	Rampas na entrada, rampas para deslocamento interno, portas largas, banheiros adaptados. Estacionamento em frente.
129	TO	Palmas	IB Consulting / FGV - Palmas - TO	Quadra 208 Sul, Alameda 10, Lote 04, 0 Referencia: Ao lado da escolinha de futebol do Flamengo	Sim	Sem acesso para deficientes físicos. Obs.: Em caso de cadeirante, contatar a Certificação pelo e-mail cpa@anbima.com.br para verificar a possibilidade de aplicação do exame no térreo.